

Opérateurs à énergie limitée

HA7 / HA8-LP / HA8-SP / HA9 / SimpleSwing

Your global partner for entrance solutions

Opérateurs à énergie limitée


HA7

HA8-LP

HA8-SP

HA9

SimpleSwing



La marque Record automatise les portes manuelles en Amérique du Nord depuis plus de 20 ans, avec sa ligne d'opérateurs de portes battantes à énergie limitée qui ont un prix concurrentiel, nécessitent un faible entretien et sont, durables et faciles à installer.

Tous les opérateurs de portes battantes Record ont une conception électromécanique pour une utilisation simple et fiable, une ouverture manuelle facile des portes, une installation sans difficulté, une conformité aux normes ADA et ANSI/BHMA 156.19, en plus d'être homologués UL10C.

Les opérateurs de portes battantes conviennent parfaitement aux applications de modernisation ou de nouvelle construction dans des lieux d'affluence modérée à élevée. Que vous ayez besoin d'un opérateur simple et fiable pour des portes de toilettes sans contact ou un opérateur installé pour résister aux exigences des étudiants universitaires, Record a ce qu'il faut pour répondre à tous les besoins.

Fonctions standards

Dispositif d'activation

Tous les opérateurs à énergie limitée de Record sont compatibles avec divers dispositifs d'activation.

- ☒ Plaques ondulées pour une expérience sans fil
- ☒ Boutons poussoirs
- ☒ Émetteurs portatifs

	Record HA7	Record HA8-LP	Record HA8-SP	Record HA9	Record Simple Swing
Taille du boîtier	1,85 po x 3,46 po	4,125 po x 5,125 po	6,5 po x 4,5 po	4,125 po x 5,125 po	4,5 po x 5,5 po
Largeurs sur mesure disponibles		●	●	●	●
Réversible	●	●		●	●
Montage en surface	●	●	●	●	●
Portes extérieures	●	●	●	●	●
Portes intérieures	●	●	●	●	●
Portes simples	●	●	●	●	●
Paires de portes		●	●	●	●
ANSI/BHMA156.19	●	●	●	●	●
Intégration de gâche électrique	●	●	●	●	●
Compensation de tirage	●			●	●
Résistance au feu (UL10C)	●	●	●	●	●
À ouverture assistée	●			●	●
Ouverture à détection des obstacles	●	●	●	●	●
Fermeture à détection des obstacles	●			●	●
Fermeture à puissance supplémentaire	●			●	●
Push & Go	●			●	●
Cycle d'apprentissage automatique	●			●	●
Affichage Simplelynk					●

Record HA7

Opérateur fin et haut de gamme pour les portes intérieures



Le modèle Record HA7 combine l'esthétique et l'innovation. Le boîtier fin s'adapte parfaitement à la plupart des cadres de porte standards et peut être installé dans des zones où des opérateurs standards ne peuvent pas l'être. Son installation rapide et sa configuration sur application mobile en font un choix idéal pour les bureaux, les toilettes et les résidences-services.

Fonctions clés

- ✕ Réversible
- ✕ Électricien non requis avec Kit d'adaptateur d'alimentation en option
- ✕ À ouverture
- ✕ assistée Push and Go
- ✕ Arrêt (retenue de porte à points multiples)
- ✕ Fonction discrétion (brevet déposé)
- ✕ Fonction de cliquet
- ✕ Intégration de gâche électrique (relais externes non requis)
- ✕ Certifié UL325/UL10C
- ✕ Pour une utilisation sur les portes intérieures simples
- ✕ Disponible en option Pousser ou Tirer, en clair ou bronze foncé



Record HA8-LP

Opérateur discret
pour une affluence
modérée à élevée

Le Record HA8-LP combine puissance et fiabilité avec un boîtier discret pour un attrait esthétique accru. Il est parfait pour les emplacements à affluence modérée à élevée où la fiabilité l'emporte sur les fonctions supplémentaires. Le Record HA8-LP est également disponible dans la trousse EZ36, qui inclut dans une simple boîte tout ce dont vous avez besoin pour automatiser une porte standard de 36 po.



Fonctions clés

- ✕ Opérateur réversible
- ✕ S'ouvre facilement lors du fonctionnement manuel
- ✕ Fonctionnement silencieux
- ✕ Pas besoin d'entretien grâce à la lubrification permanente
- ✕ Installation facile (le temps d'installation moyen est d'une heure et demi)
- ✕ Certifié UL325/UL10C
- ✕ Portes simples ou doubles
- ✕ Disponible en Pousser ou Tirer, en clair, bronze foncé ou noir



Record HA8-SP

Opérateur de profil
standard pour un
trafic élevé

Le Record HA8-SP est l'opérateur classique à énergie limitée conçu pour une affluente élevée. La conception électromécanique et les engrenages de haute précision sont parfaits pour un fonctionnement durable et à long terme dans des applications en intérieur ou en extérieur.



Fonctions clés

- ✕ Opérateur non-réversible
- ✕ Pas besoin d'entretien grâce à la lubrification permanente
- ✕ Fonctionnement manuel et facile
- ✕ de la porte, certifié UL325/UL10C
- ✕ Portes simples, doubles ou à double issue
- ✕ Disponible en option Pousser ou Tirer, en clair ou bronze foncé

Record HA9

Opérateur discret et haut de gamme pour une affluence modérée à élevée



Le Record HA9 est un opérateur de porte à énergie limitée et extrêmement silencieux avec un boîtier discret qui est chargé de fonctions standards. Parfait pour les emplacements à affluence modérée à élevée. Le Record HA9 est également disponible dans la trousse EZ36, qui inclut dans une simple boîte tout ce dont vous avez besoin pour automatiser une porte standard de 36 po.

Fonctions clés

- ✕ Réversible
- ✕ Fonctionnement manuel et facile de la porte
- ✕ À ouverture assistée
- ✕ Push & Go
- ✕ Bouton d'apprentissage unique
- ✕ Interrupteur d'enclenchement
- ✕ Conception prêt-à-l'emploi pour une installation rapide et sans problème
- ✕ Compensation de tirage
- ✕ Intégration de gâche électrique
- ✕ certifiées UL325/UL10C
- ✕ Portes simples ou doubles
- ✕ Disponible en option Pousser ou Tirer, en clair ou bronze foncé



Record SimpleSwing

Opérateur discret et haut de gamme pour une affluence élevée

Record SimpleSwing est un opérateur réversible, à énergie limitée qui peut être utilisé dans n'importe quelle application intérieure ou extérieure. L'affichage des communications Simplelynk permet non seulement à l'installateur de configurer et de programmer la porte sur place, mais lui fournit également un aperçu visuel du statut de la porte.



Fonctions clés

- ✕ Réversible
- ✕ Portes simples, doubles ou à double
- ✕ Portes qui ont besoin d'une ouverture allant jusqu'à 120°
- ✕ Les applications Pousser pour activer éliminent le besoin d'accessoires supplémentaires d'activation et un câblage de champ complexe
- ✕ L'assistance au verrouillage garantit la bonne fermeture dans les zones aux conditions de tirage
- ✕ Affichage Simplelynk standard
- ✕ Plusieurs options de bras disponibles
- ✕ Disponible en clair ou bronze foncé



Trousses Record EZ36


Opérateur à énergie
limitée et activation
dans une seule boîte

La trousse Record EZ36 inclut dans une simple boîte tout ce dont vous avez besoin pour automatiser une porte de 36 po. La trousse inclut un opérateur HA8-LP ou HA9 discret, deux boutons-poussoirs et des émetteurs et récepteurs sans fil 900 MHz. Choisissez votre opérateur, l'option pousser ou tirer, le bras, la couleur, et vous êtes enfin prêt pour l'installation.



Trousse EZ36 : Choisissez la couleur

Clair, bronze foncé, noir smoking



Choisissez le bras

Pousser, tirer, universel

Dans la boîte:



Récepteur, deux transmetteurs, deux boîtes, deux boutons poussoirs

Opérateurs à énergie limitée

utilisés

Vous pouvez reconnaître nos opérateurs à travers le monde grâce à leur conception. Avec leurs boîtiers très fins, à partir de 1,875 pouces, ces produits automatisent votre porte manuelle sans être tape-à-l'œil. Ainsi, toute l'attention reste portée sur votre conception et votre espace.

En effet, nos portes automatiques peuvent être vues dans divers secteurs, lieux et cas d'utilisations. Vous pouvez voir nos produits à l'aéroport en prenant un vol, lors d'une entrevue pour une nouvelle entreprise de technologie ou simplement en récupérant des fleurs dans votre marché de producteurs locaux.



ERS' MARKET



RECORD CANADA INC.

(anciennement Entrematic)

221A Racco Pkwy.
Vaughan, ON L4J 8X9

Tél.: 416-674-8880
Télécopieur: 416-674-8882
Ligne sans frais : 877-348-6837

www.recorddoors.ca

RECORD USA INC.

(anciennement Entrematic)

4324 Phil Hargett Ct.
Monroe, NC 28110

Tél.: 704-290-0980
Télécopieur: 704-919-5014
Ligne sans frais : 800-438-1937

www.recorddoors.com

